Nro.	NOMBRE	CARGO	CLASIFICACION POR NIVEL DE EXPOSICIÓN	FRECUENCIA DE USO	EPP DE USO DIARIO								PROYECCIÓN SEMANAL EPP								
					Gorro	Monogafas	Careta	Mascarilla quirurgica	respirador N 95	Bata Quirurgica	Guantes	Polainas	Gorro	Monogafas	Careta	Mascarilla quirurgica	respirador N 95	Bata Quirurgica	Guantes	Polainas	
1	ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO	GERENTE 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	* ENTREGA UNICA CON REPOSICION A NECESIDAD
2	HENRY ADRIAN GOMEZ JARAMILLO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
3	CARMEN LUCIA RAMIREZ PALACIO	AUXILIAR AREA DE LA SALUD (INFORMACION)	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
4	ADRIANA MARIA MESA RIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
5	ASTRID ERLEY HERNANDEZ PEREZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
6	LEIDY LORENA BAENA LOAIZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 3	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
7	LICET OLMARY CUERVO MAYA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 4	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
8	DANIELA LOAIZA QUINTERO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 5	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
9	MARIANA ROLDAN CUERVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 6	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
10	MARGARITA ISABEL RESTREPO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 7	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
11	MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ MAZO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8	EXPOSICION INDIRECTA	DIARIO		1		1					0	*	*	6	0	0	0	0	
12	LUIS GONZALO CORTES PINO	CONDUCTOR 1	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO	1	1	1	1		1	1		6	*	*	6	0	6	54	0	
13	JHON FERNANDO GIRALDO GRANADOS	CONDUCTOR 2	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO	1	1	1	1		1	1		6	*	*	6	0	6	54	0	
14	LUIS ALFONSO ZULETA BARRERA	CELADOR 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
15	DORA MARIA AYALA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO	1	1		1					6	*		6	0	0	0	0	
16	LUZ MIRIAN SALDARRIAGA DE PEREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 2	EXPOSICIÓN INDIRECTA	DIARIO	1	1		1					6	*		6	0	0	0	0	
17	JUAN CARLOS ARRIAGA BONILLA	MEDICO GENERAL 1	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	40	12	
18	SANDRA YURANI VALENCIA JARAMILLO	MEDICO GENERAL 2	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*		6	6	6	40	12	
19	SAMUEL VÁSQUEZ RAMÍREZ	MEDICO GENERAL 3	EXPOSICION DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	40	12	
20	OLGA LUCIA PIEDRAHITA MOLINA	ODONTOLOGA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
21	MONICA MARIA CARVAJAL GONZALEZ	BACTERIOLOGA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
22	DORIS ELENA VALDERRAMA GARCES	ENFERMERA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	100	0	
23	GLORIA EUGENIA BUILES CARMONA	REGENTE FARMACIA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	20	0	
24	ALVARO MARIA LOPEZ BEDOYA	VACUNADOR	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	50	0	
25	MARITZA ARTEAGA ESCUDERO	AUXILIAR DROGUERIA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	54	0	
26	FLAVIA MATILDE JARAMILLO SAÑUDO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1		1					6	*		6	0	0	0	0	
27	RUBEN DARIO SUCERQUIA VARGAS	AUXILIAR DE FACTURACIÓN	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
28	LUZ MARINA CADAVID SANCHEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 2	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
29	ALICINIA DEL SOCORRO AGUDELO BARRERA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 3	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
30	ANA SOFIA DUQUE VELEZ	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 4	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
31	CLAUDIA ALEXANDRA AGUDELO PUERTA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 5	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
32	LEIDY JOHANA RIOS VARGAS	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 6	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
33	YESICA CAROLINA MONTOYA VAHOS	PRACTICANTE AUXILIAR DE ENFERMERIA 7	EXPOSICION DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
34	MARIA DEL CARMEN SERNA VARGAS	AUXILIAR ODONTOLOGIA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
35	SANDRA MARCELA MEJIA	PSICOLOGA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	0	0	
36	NESTOR DAVID OLANO MENESES	HIGIENISTA ORAL	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1		6	*	*	6	6	6	50	0	
37	LEIDY ALEJANDRA HERNANDEZ BEDOYA	PRACTICANTE ADMINISTRATIVA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO		1		1					0	*		6	0	0	0	0	
38	YULISA FERNANDA JIMENEZ BEDOYA	PRACTICANTE REGENCIA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	5 VECES POR SEMANA	1	1	1	1	1	1	1		5	*	*	5	5	5	10	0	
39	CAROLINA GOMEZ TOBON	ODONTOLOGA 2	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
40	GLORIA ELENA CASTRO	PRACTICANTE DE AUXILIAR DE DROGUERÍA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA	/ECES POR SEMA	1	1	1	1	1	1	1	1	4			4	4	4	0	0	
41	JUAN CARLOS TABARES RUA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 8	EXPOSICIÓN DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
42	ADELAIDA ECHAVARRIA ACEVEDO	AUXILIAR ENFERMERIA 9	EXPOSICION DIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	6	6	54	12	
43	CARLOS MARIO GIRALDO ACEVEDO	CONDUCTOR 3	EXPOSICION INDIRECTA	DIARIO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	*	*	6	0	6	54	0	
	TOTAL			TOTAL	28	42	25	42	23	25	25	16	165	0	0	249	129	147	1160	168	TOTAL SEMANAL
													660	0	0	996	516	588	4640	672	TOTAL MENSUAL

Gorro	Monogafas	Careta	Mascarilla quirurgica	respirador N 95	Bata Quirurgica	Guantes	Polainas	Gorro	Monogafas	Careta	Mascarilla quirurgica	respirador N 95	Bata Quirurgica	Guantes	Polainas

BASE DE TRABAJADORES CON NIVEL DE EXPOSICIÓN

Nro.	NOMBRE	NIVEL AL QUE PERTENECEN	ÁREA CLÍNICA	TIPO DE VINCULACION	CARGO	CLASIFICACION POR NIVEL DE EXPOSICIÓN
1	ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVA	PERIODO	GERENTE 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
2	HENRY ADRIAN GOMEZ JARAMILLO	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVA	LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMO	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
3	CARMEN LUCIA RAMIREZ PALACIO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	CARRERA ADMINSITRATIVA	AUXILIAR AREA DE LA SALUD (INFORMACION)	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
4	ADRIANA MARIA MESA RIOS	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	CARRERA ADMINSITRATIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
5	ASTRID ERLEY HERNANDEZ PEREZ	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 2	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
6	LEIDY LORENA BAENA LOAIZA	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 3	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
7	LICET OLMARY CUERVO MAYA	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 4	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
8	DANIELA LOAIZA QUINTERO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 5	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
9	MARIANA ROLDAN CUERVO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 6	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
10	MARGARITA ISABEL RESTREPO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	SUPERNUMERARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVA 7	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
11	MAURICIO ALBERTO VELASQUEZ MAZO	ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA	PRESTACION DE SERVICIOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO 8	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
12	LUIS GONZALO CORTES PINO	ASISTENCIAL	APOYO	TRABAJADOR OFICIAL	CONDUCTOR 1	EXPOSICIÓN INDIRECTA
13	JHON FERNANDO GIRALDO GRANADOS	ASISTENCIAL	APOYO	TRABAJADOR OFICIAL	CONDUCTOR 2	EXPOSICIÓN INDIRECTA
14	LUIS ALFONSO ZULETA BARRERA	ADMINISTRATIVA	APOYO	TRABAJADOR OFICIAL	CELADOR 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
15	DORA MARIA AYALA	ADMINISTRATIVA	APOYO	TRABAJADOR OFICIAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 1	EXPOSICIÓN INDIRECTA
16	LUZ MIRIAN SALDARRIAGA DE PEREZ	ADMINISTRATIVA	APOYO	TRABAJADOR OFICIAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 2	EXPOSICIÓN INDIRECTA
17	JUAN CARLOS ARRIAGA BONILLA	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	MEDICO GENERAL 1	EXPOSICIÓN DIRECTA
18	SANDRA YURANI VALENCIA JARAMILLO	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	MEDICO GENERAL 2	EXPOSICIÓN DIRECTA
19	SAMUEL VÁSQUEZ RAMÍREZ	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	MEDICO GENERAL 3	EXPOSICION DIRECTA
20	OLGA LUCIA PIEDRAHITA MOLINA	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	ODONTOLOGA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
21	MONICA MARIA CARVAJAL GONZALEZ	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	BACTERIOLOGA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA
22	DORIS ELENA VALDERRAMA GARCES	PROFESIONAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	ENFERMERA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA
23	GLORIA EUGENIA BUILES CARMONA	TECNICO	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINSITRATIVA	REGENTE FARMACIA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
24	ALVARO MARIA LOPEZ BEDOYA	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINISTRATIVA	VACUNADOR	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
25	MARITZA ARTEAGA ESCUDERO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIADAD	AUXILIAR DROGUERIA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
26	FLAVIA MATILDE JARAMILLO SAÑUDO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINSITRATIVA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1	EXPOSICIÓN DIRECTA
27	RUBEN DARIO SUCERQUIA VARGAS	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINSITRATIVA	AUXILIAR DE FACTURACIÓN	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
28	LUZ MARINA CADAVID SANCHEZ	ASISTENCIA	ASISTENCIAL	CARRERA ADMINSITRATIVA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 2	EXPOSICIÓN DIRECTA
29	ALICINIA DEL SOCORRO AGUDELO BARRERA	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 3	EXPOSICIÓN DIRECTA
30	ANA SOFIA DUQUE VELEZ	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 4	EXPOSICIÓN DIRECTA
31	CLAUDIA ALEXANDRA AGUDELO PUERTA	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 5	EXPOSICIÓN DIRECTA
32	LEIDY JOHANA RIOS VARGAS	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 6	EXPOSICIÓN DIRECTA
33	YESICA CAROLINA MONTOYA VAHOS	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PRACTICANTE ENFERMERIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 7	EXPOSICION DIRECTA
34	MARIA DEL CARMEN SERNA VARGAS	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	AUXILIAR ODONTOLOGIA 1	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
35	SANDRA MARCELA MEJIA	PROFESIONAL	ADMINISTRATIVA	PRESTACION DE SERVICIOS	PSICOLOGA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
36	NESTOR DAVID OLANO MENESES	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	PROVISIONALIDAD	HIGIENISTA ORAL	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
37	LEIDY ALEJANDRA HERNANDEZ BEDOYA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	PRACTICANTE ADMINISTRATIVA	PRACTICANTE ADMINISTRATIVA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
38	YULITZA FERNANDA JIMENEZ BEDOYA	TECNICO	ASISTENCIAL	PRACTICANTE REGENCIA	PRACTICANTE REGENCIA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
39	CAROLINA GOMEZ TOBÓN	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	SUPERNUMERARIA	ODONTÓLOGA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
40	GLORIA ELENA CASTRO	TECNICO	ASISTENCIAL	PRACTICANTE AUXILIAR DE DROGUERIA	PRACTICANTE REGENCIA	EXPOSICIÓN INTERMEDIA
41	JUAN CARLOS TABARES RUA	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	SUPERNUMERARIO	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 8	EXPOSICIÓN DIRECTA
42	CARLOS MARIO GIRALDO MENDEZ	ASISTENCIAL	APOYO	SUPERNUMERARIO	CONDUCTOR 3	EXPOSICIÓN INDIRECTA
43	ADELAIDA ECHAVARRIA ACEVEDO	ASISTENCIAL	ASISTENCIAL	SUPERNUMERARIA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 9	EXPOSICIÓN DIRECTA

new stetic

GUANTES OTAI DE LATEX PARA EXÁMEN SIN POLVO (PALMA TEXTURIZADA)



SECCION I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1.1.	Tipo:	Guante de látex para examen, libre de polvo, clorado individual en línea, no estéril
1.2.	Material:	Látex de caucho natural de grado alto
1.3.	Color:	Natural
1.4.	Diseño y características:	Ambidiestro, palma texturizada, puño rebordeado
1.5.	Polvo:	Lubricante en polvo no adicionado
1.6.	Condiciones de almacenamiento:	Los guantes mantienen sus propiedades cuando se almacenan en condiciones secas. Evite la luz directa del sol.
1.7.	Vida útil:	Los guantes tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de fabricación con las condiciones de almacenamiento anteriores.
1.8.	Empaque:	100 unds de guantes x 10 dispensadores x 1 caja máster
1.9.	Marcación de la talla:	La talla de los guantes se marca en la casilla de cada caja con tinta negra.

newstetic

SECCION II: REQUISITOS DE DESEMPEÑO

(Plan de Muestreo – ISO 2859 Individual Normal)

#	Características	Nivel de Inspección	Nivel Aceptable de Calidad	Norma de Referencia
2.1.	Dimensiones	S2	4.0	ASTM D3578-05 (2015)
2.2.	Propiedades físicas	S2	4.0	ASTM D3578-05 (2015)
2.3.	Ausencia de agujeros (prueba de la bomba de aire)	GI	1.5	Prácticas internas
2.4. (i) (ii)	Defectos visuales: Visual Mayor Visual Menor	GI	2.5 4.0	Prácticas internas
2.5. (i) (ii) (iii)	Defectos de empaque: Regulatorio Visual Crítico (incl. recuento de guantes)	GI GI S2	** 4.0 4.0	Prácticas internas
2.6.	Polvo residual	N=5	-	ASTM D3578-05 (2015) ASTM D6124-06 (2011)
2.7.	Mezcla de tamaños / Mezcla de guantes / Mezcla de mano	No permitido		

** inaceptable a cualquier nivel

SECTION III: ESPECIFICACION DE DESEMPEÑO

3.1. Dimensiones

Descripción	Talla	Especificación
Longitud (mm)	Todas las tallas	Min 240
Ancho de la palma (mm)	XS S	76 +/- 3 84 +/- 3

	M L XL	94 +/- 3 105 +/- 3 113 +/- 3
Espesor (mm) * pared simple	Todas las tallas	Dedo: 0.11 +/- 0.02 (Valor típico: 0.10 – 0.13) Palma: 0.10 +/- 0.02 (Valor típico: 0.09 – 0.11)

3.2. Propiedades Físicas

Descripción	Especificaciones	
	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Elongación a la ruptura (%)	Min 650 (Valor típico: 650 – 750)	Min 500 (Valor típico: 500 – 700)
Resistencia a la tracción (MPa)	Min 18 (Valor típico: 18 – 22)	Min 14 (Valor típico: 14 – 18)

3.3. Ausencia de agujeros

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

3.4 Defectos visuales

El tamaño de muestra y el número permisible de guantes no conformes en las muestras para defectos mayores y menores se determinan de acuerdo con el Plan de muestreo ISO 2859-1 Individual Normal utilizando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño.

3.5 Defectos de empaque

El tamaño de muestra y el número permisible de no conforme en las muestras para defectos regulatorios, visuales y críticos, del empaque, se determinan de acuerdo con el Plan de Muestreo ISO 2859-1 Individual Normal usando inspección y nivel de calidad aceptable como se establece en la Sección II: Requisitos de desempeño (Conteo de guantes = 100 unds por peso por dispensador).

3.6. Polvo residual

newstetic


Máximo 2 mg por guante


Elaborado por:
División Sistema de Gestión de Calidad de Producto

Fecha: 29 de septiembre de 2017

Revisado por:
Eva Vinoni Bt Mustafa
Gerente Senior, AC

Aprobado por:
Noor Akilah Saidin
Director General Adjunto, AC







NOMBRE PRODUCTO

CARETA PROTECTORA PARA CARA

USOS

CARETA FACIAL PARA USO DE PERSONAL MEDICO, DENTAL, LABORATORIOS, INDUSTRIAL.

CARACTERÍSTICAS

LA CARETA FACIAL ESTA DISEÑADA PARA PROVEER EFECTIVA PROTECCIÓN OCULAR Y FACIAL CONTRA IMPACTO DE PARTICULAS SÓLIDAS O LA SALPICADURA DE LIQUIDOS.
LA CURVATURA DE LA CARETA DE LAMINA PET OTORGA UNA EXCELENTE COBERTURA FRONTAL Y LATERAL. MUY RESISTENTE A LOS IMPACTOS Y RAYADURAS. SU DISEÑO SIN LINEAS PERMITE UNA VISIÓN LIBRE DE DISTORSION ÓPTICA.

DIMENSIONES

L: 25 CM
A: 28 CM
CALIBRE 18

EMPAQUE

BOLSA POR UNIDAD

ESPECIFICACIONES

PROTECTOR FACIAL EN LAMINA PET.
ARMAZÓN TERMÓPLASTICO, ESTRUCTURA ADAPTABLE PARA TRABAJAORES DE VARIOS TIPOS, PUEDE CUBRIR LAS GAFAS DEL TRABAJADOR SIN DISTORSIONAR SU VISION.
PUEDE EVITAR EFECTIVAMENTE CONTACTO FACIAL DEL PERSONAL MEDICO CAUSADO POR FLUIDOS CORPORALES.
LIGERA, DISEÑO ERGONÓMICO, CÓMODO PARA USAR SIN SENSACIÓN DE PRESIÓN.
AMPLIA COBERTURA PROTECTORA.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES

PARA MAYOR DURABILIDAD LIMPIE PREFERIBLEMENTE CON UN PAÑO HÚMEDO CON AGUA O LIMPIAVIDRIOS O LAVE CON AGUA Y JABÓN DE TOCADOR.
SEQUE CON UN PAÑO SECO Y SUAVE, NO LIMPIE CON ELEMENTOS O PRODUCTOS ABRASIVOS NI CON NINGÚN SOLVENTE QUIMICO.
PARA CONSERVAR LAS CONDICIONES ASEPSIA LIMPIE SIEMPRE ANTES DE USAR Y SI ES DE USO CONTINUO POR LO MENOS CADA TRES HORAS.
UNA VEZ TERMINADA LA JORNADA LIMPIE Y GUARDE EN BOLSA PLÁSTICA.

PRODUCTO 100% NACIONAL

FICHA TÉCNICA

PRESENTACIÓN				
EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES
Comercial	Display	Cartón plastificado	18 x 7 x 10 cm	50 tapabocas
Embalaje	Caja	Cartón	52 x 38 x 30 cm	2000 tapabocas

INSTRUCCIONES DE USO
1. Lavar las manos antes de ponerlo después de utilizarlo.
2. El tapabocas debe cubrir desde el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que cubre completamente de la nariz a la boca.
3. Coloque las tiras elásticas en la parte posterior de las orejas.
4. Coloque los dedos de ambas manos sobre el soporte nasal y moldee el ajustador.
5. El tapabocas debe usarse lo ms ajustado posible.

ALMACENAMIENTO
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor

CUALIDADES DEL PRODUCTO
Eficaz protección frente a la emisión de fluidos bucales.
Comodidad para uso prolongado.
Alta resistencias a fluidos, con la finalidad de evitar el contacto por salpicaduras de fluidos y/o sangre.
No produce partículas, evitando así problemas alérgicos al contacto con la piel, brindando suavidad.
Sellado con ultrasonido, garantizando alta resistencia y protección
Diseño que brinda comodidad y protección con un mínimo peso, que no causa malestar en el usuario.
Permite respiración normal.
Práctico empaque que permite mayor asepsia del producto antes de su manipulación.
No es toxico.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
NOMBRE	TAPABOCAS DESECHABLES DE ELÁSTICO Y TRES CAPAS CON FILTRO
DESCRIPCIÓN	Los tapabocas tienen la finalidad de evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre, además como barrera de protección frente a la emisión de fluidos bucales.
USOS	Este producto de uso personal, industrial, para manipulación de alimentos, medico, laboratorios y profesionales de la belleza.
PRESENTACIÓN	Display de 50 unidades. Caja de cartón por 40 displays o 2000 unidades.

COMPOSICIÓN	
COMPONENTE	FUNCIÓN
CUERPO DEL TAPABOCAS	Compuesto de: 2 capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos.
ELÁSTICO DE SUJECIÓN	Sostener en forma segura, la mascarilla a la cara del usuario, para asegurar un adecuado sello facial.
SOPORTE NASAL	Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.

PROPIEDADES FÍSICAS					
MATERIAL	Tela no tejida	COLOR	Azul y blanco	DIMENSIONES	9,5 cm ancho x 17,5 cm largo
GRAMAJE	1 ra CAPA-(35gr-50gr) 2 da CAPA-(17gr)				
OTROS	1 ra CAPA-(35gr-50gr)				

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO	
FOTOGRAFIA	
NOMBRE	**BATA QUIRURGICA MANGA LARGA DESECHABLE**
DESCRIPCION	BATA PARA AISLAMIENTO, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, NO TEJIDA SMS DESECHABLE, ESTERIL Y LIBRE DE LATEX
	SELLA PERFECTAMENTE SIN ESPACIOS
	PUEDE REALIZARSE UN AJUSTE EN LA PARTE TRASERA DEL CUELLO
	AJUSTE FIRME EN LA PARTE DE LA CINTURA
	AJUSTABLE DESDE LA PARTE POSTERIOR
DISPONIBLE	MANGAS LARGAS, PUÑOS ELASTIZADOS Y/O TEJIDOS
USO	USO HOSPITALARIO QUIRURGICO O AISLAMIENTO
ESTANDAR AAMI	NIVEL 1 -2 Y 3
COMPOSICION	
MATERIAL	TELA SMS NO TEJIDA QUIRURGICA
GRAMAJE	40 GRS
PROPIEDADES FISICAS	
COLOR	BLANCO - AZUL
DIMENSIONES	LARGO BATA: 1.20 x 140 MTS LARGO MANGA 0,70 CM
TAMAÑO	EXTRA-GRANDE / SEGÚN REQUERMIENTO
PRESENTACION	
EMPAQUE	EMPAQUE PLASTICO INDIVIDUAL

FICHA TÉCNICA

Well Done
Marketing & Promoción



El resultado es una tela de muy buenas propiedades mecánicas, excelente resistencia a la tensión, a la rotura y a la penetración de líquidos gracias a su material impermeable que actúa como una excelente barrera.

Cumple las especificaciones requeridas por la Norma 13795 referente a las **batas** de uso **quirúrgico.**

CARACTERISTICAS:
Tela SMS 40g / m2 (+-2)
Suavidad al tacto
113 cm de largo X 65 ancho
Puño Rib
No estéril
Color azul
Tiras de amarre a la cintura

PRESENTACIONES: Parte trasera unida mediante cintas, parte trasera solapada.

VIDA UTIL: 5 años a partir de la fabricación, manteniendo las condiciones de almacenamiento.

BOLSA X 10 Unidades.

Mobiline
Diseño, Espacios y Experiencias.

Industrias Medical S.A.

EASY FACE PROTECTOR


Caretas de Protección facial

Ficha Técnica


USOS:




Medico	Alimentos
Dental	Supermercados
Laboratorios	Aseo
Industrial	Doméstico.



ESPECIFICACIONES





Visor en **PET G** a prueba de salpicaduras, doble cara, antiempañamiento, anti arañados, fuerte resistencia a ácidos y alcalinos.

Estructura adaptable para trabajadores de varios tipos, puede cubrir directamente las gafas de trabajador.

Puede evitar efectivamente infecciones del personal médico causado por fluidos corporales.

Amplia cobertura protectora.

Ligero, diseño ergonómico, cómodo para usar sin sensación de presión.

Doble película protectora en el visor para garantizar asepsia del producto antes del primer uso.

COMPONENTES	MATERIAL	PESO	ESPESOR	DIMENSIONES
Visor	PETG	66 gr	0.75mm	39x23cm
cinta	Polipropileno		Calibre 30	70x3 cm

UNIDAD DE EMPAQUE	TAMAÑO BOLSA	MASTER PACK	TAMAÑO MASTER PACK	PESO MASTER PACK
Bolsa x und	A: 28 cm L: 44 cm	Caja de 25 unidades	H: 20 cm L: 43 cm A: 26 cm	1.6 kg aprox.

ADVERTENCIA

- Para mayor durabilidad limpie preferiblemente con paño húmedo con agua o limpiavidrios o lave con agua y jabón de tocador.
- Seque con paño seco suave.
- Nunca limpie con elementos o productos abrasivos ni con ningún solvente o químico.
- Para conservar condiciones de asepsia limpie siempre antes de usar y si es de uso continuo por lo menos cada tres horas.

PROPIEDADES PET G

El **PET G** tiene un aditivo adicional (**GLICOL**) que hace que el **PET G** sea más transparente, más resistente y más flexible en comparación al **PET**



Buenas propiedades ópticas

Excepcionales prestaciones a bajas temp

Superficie brillante y cristalina

Muy buena resistencia a agentes químicos

Alta resistencia al impacto

Baja absorción de agua

Facil reciclaje

Elevada resistencia al fuego **B1D0**

PROPIEDADES POLIPROPILENO

Aplicaciones:
- Película/film (alimentos, cigarrillos, chicles). Bolsas tejidas
- Películas para: agro, recubrimiento de acrecitas
- Envases industriales (bolsas granitos)
- Hilos, cabos, cordelería. Fibras para tapicería
- Sacos. Alfombras, cajas de batería, parachoques y autopartes
- Caños para agua caliente

Ventajas y propiedades
- Barrera a los aromas
- Irrompible
- Económico
- Transparente en películas
- Atóxico
- Impermeable
- Rígido
- Resistente a la temp. Hasta 135ª

PROPIEDAD INTELECTUAL DE DSP FACTORY S.A.S.
Este producto es una propiedad intelectual, y se encuentra en proceso patente de diseño y registro de marca ante la super intendencia de industria y comercio ; su reproducción sin permiso podría acarrear sanciones legales y penales.

GUANTES DE EXAMEN

SAPCODE	GU-XXXXX
ASOCIADO AL GRUPO	Dispositivos de Barrera
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Guantes de Examen
PROPÓSITO	Uso por una sola vez para la realización de exámenes medicos o exámenes terapéuticos. No están proyectados para trabajo quirúrgico como sustitutos de los guantes de cirugía.



1. **PRODUCTO:** LATEX EXAMINATION GLOVES-GUANTE EXAMEN DE LATEX CON TALCO Y SIN TALCO
2. **MARCA:** NIPRO
3. **FABRICANTE Y ORIGEN:**

- TOP GLOVE SDN, BHD., MALASIA

4. **REGISTRO SANITARIO:**

REGISTRO SANITARIO	2019DM-0019503
VIGENCIA	2029/MARZO/18
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	IIA (Riesgo Moderado) Es un dispositivo medico de riesgo moderado, sujeto a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad

Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
	Camilo Jaime		Wilfredo Lizcano		Valeria Melul
Nombre:	Camilo Jaime	Nombre:	Wilfredo Lizcano	Nombre:	Valeria Melul
Cargo:	Documentación Técnica	Cargo:	Gerente División Hospitalaria	Cargo:	Gerente General
Fecha:	04-04-2019	Fecha:	04-04-2019	Fecha:	04-04-2019

5. **PARTES PRINCIPALES Y COMPONENTES:**

No.	COMPONENTE	MATERIAL
1	Guante	Latex natural
2	Lubricante	Almidón modificado

6. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

No.	DESCRIPCION
1	Ambidextro
2	Superficie interior lisa
3	USP Talco absorbible en cantidad mínima
4	El polvo debe estar unido por fusión al material de látex para reducir la fricción en la piel
5	Reborde enrollado para mayor resistencia y fácil colocación
6	Color: natural

CARACTERÍSTICAS	TALLAS			
	XS	S	M	L
Longitud (mm)	240 ± 10			
Ancho de palma (mm)	70 ± 10	83 ± 10	95 ± 10	111± 10
Calibre Dedos y Palma (mm)	Mínimo 0,080			
Calibre Dedos y Palma (mil)	Mínimo 3,38			
Masa (g)	4,1 - 4,3	4,3 - 4,8	4,8 - 5,1	5,3 - 6,0
Tensión (MPa)	Mínimo 18			
Elongación a la rotura (%)	Mínimo 650			
Permeabilidad	Excesa			

RESISTENCIA FÍSICO-MECÁNICA

Resistencia al estiramiento (MPa)	Mínimo 18
Elongación (%)	Mínimo 650

RESISTENCIA QUÍMICA

SUSTANCIA	MUY BUENA	BUENA	MEDIANA	POBRE	USO CON PRECAUCIÓN
Agua		X			
Vapor		X			
Alcalis diluidos	X				
Alcalis concentrados			X		
Acidos diluidos	X				
Acidos concentrados			X		
Hidrocarburos alifáticos				X	
Hidrocarburos aromáticos				X	
Hidrocarburos clorados				X	
Alcoholes y glicoles		X			
Aceites animales y vegetales					X

SUSTANCIA	MUY BUENA	BUENA	MEDIANA	POBRE	USO CON PRECAUCIÓN
Lubricantes punto anilina <100					X
Lubricantes punto anilina >100					X
Fluidos hidráulicos					X

7. **INDICACIONES DE USO:**

1. Comprobar la vigencia del producto.
2. Verificar la indemnidad del empaque primario.
3. Abrir el dispensador por la linea punteada.
4. Tomar el guante que sobresale, halando hacia arriba y luego lateralmente.
5. Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano.
6. Retirar otro guante del dispensador y repetir el procedimiento con la mano no dominante.
7. Ajustar los guantes entrelazando las manos.
8. Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna y halar hasta que la superficie de la mano se encuentre completamente libre.
9. Desechar los guantes en el recipiente indicado.

8. **ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES**

Descartar después de usar.
Mantener las condiciones de almacenamiento.
No utilizar el producto si el empaque se encuentra dañado o en mal estado.

9. **EFECTOS ADVERSOS ASOCIADOS AL USO DE GUANTES DE LÁTEX**

os guantes pueden producir en los trabajadores procesos alérgicos, tanto el látex natural or su alto contenido en proteínas que estabilizan las partículas de goma y que se ehiculizan en el polvo, como los diferentes lubricantes que tienen incorporados

. DERMATITIS IRRITATIVA POR CONTACTO

s la más frecuente, y se caracteriza por la aparición de zonas irritadas en la piel, ndamentalmente en las manos. Estas reacciones no inmunológicas se deben al efecto ritativo de los lavados repetidos de manos, uso de detergentes o al efecto sobre la piel del olvo añadido a los guantes y/o de otros aditivos químicos utilizados en su fabricación.

. ALERGIA QUÍMICA AL LÁTEX O HIPERSENSIBILIDAD RETARDADA (TIPO IV)

s una reacción inmunológica de inicio retardado, que aparece en manos, brazos... uno o os días después del contacto con los aditivos químicos de los guantes, y desaparece

después de unos días, si se deja de tener contacto con el alérgeno. En este caso, los guantes que se deben utilizar son sintéticos.

c. ALERGIA PROTEICA AL LÁTEX O HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA (TIPO I)

Son reacciones inmunológicas, mediadas por Ig E y producidas por las proteínas del látex. La mayoría de estos pacientes son atópicos, con historia previa de alergias. Suelen aparecer a los 10 o 15 minutos después del contacto con látex y causa picor, enrojecimiento y habones en las zonas de contacto. La urticaria de contacto es la manifestación más frecuente y precoz de la alergia al látex en personal sanitario. Se puede producir también rinitis y asma en las personas sensibilizadas al látex, así como cuadros de anafilaxia tras el contacto con objetos de látex, como catéteres, preservativos, cánulas para enemas, cirugía de intervención dental, exploración ginecológica.

10. **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**

a. Conservar el producto en el empaque original.
b. No almacenar ni utilizar este producto si está vencido.
c. Protegerlo de temperaturas superiores a 30°C.
d. Humedad relativa permanente: máximo 70%
e. Los estantes donde se almacene este producto, deben estar 30 cm alejados del piso.
f. El empaque del producto se verá afectado si lo expone a luz solar o luces brillantes por encima de 400 W.
g. No exponga esta unidad a contacto con antisépticos a base de aceites, fenoles o sus derivados, grasas, derivados del petróleo o compuestos relacionados.
h. No exponga esta unidad a contacto con sustancias volátiles que sean fácilmente absorbidas por el empaque, como, por ejemplo: pinturas, pegantes, disolventes como thinner, varsol, gasolina, etc.; porque no solo pueden afectar el empaque sino también el producto.
i. Los sifones del área de almacenamiento deben estar equipados con rejillas para evitar contaminación del producto por olor y/o proliferación de plagas.

11. **PRESENTACIONES COMERCIALES:**

PRODUCTO	UNIDAD DE CONSUMO	UNIDAD DE DISPENSACIÓN	UNIDAD DE EMPAQUE
GUANTE DE EXAMEN- GRANDE	1	100	1.000
GUANTE DE EXAMEN- MEDIANO	1	100	1.000
GUANTE DE EXAMEN- PEQUEÑO	1	100	1.000

12. **TIEMPO DE VIDA ÚTIL:** 5 Años

13. **MÉTODO DE DESECHO:**

- Desechar como residuo peligroso hospitalario.
- La disposición final de este producto es responsabilidad de las entidades prestadoras de servicios de salud, las cuales deben cumplir con los requerimientos del Manual de Residuos Hospitalarios de acuerdo a lo establecido en el decreto 2676 de 2000.

14. **ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE:**

- D3578 Especificación estándar para guantes de examen de látex
- EN455 Guantes médicos para un solo uso
- EN420 Guantes de protección: requisitos generales y métodos de prueba
- ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de Calidad.
- ISO 13485: 2003 Sistema de Calidad – Dispositivo Médicos.

15. **REFERENCIAS:**

REFERENCIA	PRODUCTO
GU-LARGE	GUANTE DE EXAMEN- GRANDE
GU-MEDIUM	GUANTE DE EXAMEN- MEDIANO
GU-SMALL	GUANTE DE EXAMEN- PEQUEÑO

16. **CONTROL DE CAMBIOS**


VERSION	FECHA DE APROBACION	DESCRIPCION GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO
01	04-04-2019	Nuevo registro sanitario. Modificaciones generales al documento.

Colnotex

NOS TRANSFORMAMOS PENSANDO EN TU BIENESTAR

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 21- agto -20

FICHA TÉCNICA LÍNEA TAPABOCAS

PRODUCTO	NIVEL 3 QUIRÚRGICO (Médico + antifluido)
Imagen de referencia (El color final puede variar)	
Tipo (Norma NTC 1733)	Quirúrgico Tipo IIR
Tamaño	17.5 x 9.5cm
USOS	
Uso general	X
Industria de alimentos	X
Médico	X
Médico quirúrgico	X
MATERIALES	
Composición capa interior	Polipropileno **NO TEJIDO**
Composición capa central	Polipropileno **MELTBLOWN**
Composición capa exterior	Polipropileno **NO TEJIDO + ANTIFLUIDO**
Peso capa interior	20-25g/m2
Peso capa central	25g/m2
Peso capa exterior	20-25g/m2
Color capa exterior	Azul y blanco
Soportes orejas elástico	Elástico de diámetro 3mm, spandex + nylon
Soporte nariz	Plástico de ancho 3mm
CARACTERÍSTICAS	
Termosellado	X
3 capas	X
3 pliegues	X
Soporte nariz ajustable	X
Soportes orejas elástico	X
Un solo uso	X
Fácil respiración	X

Suave y cómodo para uso durante horas		X
Protección interior para líquidos bucales		X
Liviano		X
Filtro antipolvo y hollín		X
Eficacia de filtración bacteriana		BFE ≥ 98%
Presión diferencial (Pa/cm²)		< 60
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)		≥ 16.0
Limpieza microbiana (ufc/g)		≤ 30
Vida útil del producto		2 años
EMPAQUES		
Unidad de Empaque X 50	Caja	50 unidades
	Caja máster	40 cajas / 2.000 unidades
MODO DE EMPLEO		
		-Lavar manos con agua y jabón antes de colocarse el tapabocas
		-Tomar el tapabocas de las bandas elásticas y colocar detrás de las orejas
		-Colocar tapabocas cubriendo nariz y boca
		-Utilizar dedos índice y medio para dar un buen ajuste a soporte de nariz
		-Tomar parte inferior de tapabocas y deslizar cubriendo el mentón
		-Ajustar a la cara para reducir el espacio con el tapabocas
		-Cambiar en caso de que se humedezca
INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN		
		-Almacenar en lugar fresco
		-Mantener alejado de la luz solar
		-Desechar en caso de que se humedezca previo a su uso
		-Usar hasta su fecha de vencimiento
INSTRUCCIONES AL FINALIZAR SU USO		
		-Quitar tapabocas tomando sólo las bandas elásticas
		-Evitar sacudir y tocar la parte exterior del tapabocas
		-Desechar en recipiente cerrado
		-Lavar manos con agua y jabón después de quitarse el tapabocas
OBSERVACIONES ADICIONALES		
Registro Sanitario Invima		Resolución 522 del 2020 autorización **No. 22956**

Colmotex

NOS TRANSFORMAMOS

A ACTUALIZACIÓN: 21- agto -20

FICHA TÉCN

PRODUCTO	
Imagen de referencia (El color final puede variar)	
Tipo (Norma NTC 1733)	
Tamaño	
USOS	
Uso general	
Industria de alimentos	
Médico	
Médico quirúrgico	
MATERIALES	
Composición capa interior	
Composición capa central	
Composición capa exterior	
Peso capa interior	
Peso capa central	
Peso capa exterior	
Color capa exterior	
Soportes orejas elástico	
Soporte nariz	
CARACTERISTICAS	
Termosellado	
3 capas	
3 pliegues	
Soporte nariz ajustable	
Soportes orejas elástico	
Un solo uso	
Fácil respiración	

Suave y cómodo para uso durante horas		
Protección interior para líquidos bucales		
Liviano		
Filtro antipolvo y hollín		
Eficacia de filtración bacteriana		
Presión diferencial (Pa/cm²)		
Presión de resistencia a las salpicaduras (kPa)		
Limpieza microbiana (ufc/g)		
Vida útil del producto		
EMPAQUES		
Unidad de Empaque X 50	Caja	
	Caja máster	
MODO DE EMPLEO		
		-Lavar manos con agua y jabón antes de [illegible] el tapabocas
		-Tomar el tapabocas [illegible] las bandas elásticas [illegible] colocar detrás de las orejas
		-Colocar tapabocas [illegible] nariz y b[illegible]
		-Utilizar dedos [illegible] para dar [illegible] ajuste a soporte de nariz
		-Tomar parte inferior [illegible] tapabocas y de [illegible] cubriendo el mentón
		-Ajustar a la cara [illegible] reducir [illegible] espacios [illegible] tapabocas
		-Cambiar en caso [illegible] se humedezca
INSTRUCCIONES DE CONSERVACION		
		-Almacenar en lugar [illegible] seco
		-Mantener alejado [illegible] luz solar
		-Desechar en caso de que se humedezca, previo a su uso
		-Usar hasta su fecha de vencimiento
INSTRUCCIONES AL FINALIZAR SU USO		
		-Quitar tapabocas [illegible] sólo las bandas elásticas
		-Evitar sacudir y tocar la parte exterior [illegible] tapabocas
		-Desechar en recipiente [illegible] cerrado
		-Lavar manos con agua y jabón desp[illegible] [illegible] el tapabocas
OBSERVACIONES ADICIONALES		
Registro Sanitario Invima		Resolución 522 [illegible] autorización

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

REFERENCIA:	9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4
COLOR:	Blanco - Negro – Azul - Verde

2. COMPONENTES DEL PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCIÓN	MATERIAL
Tela No Tejida	Dar cuerpo y firmeza	Poliéster
Filtro	Atrapar y Retener Particulas	Polipropileno
Nariguera	Garantizar ajuste del respirador	Acero
Espuma	Aislar lámina de acero	Poliuretano
Bandas de ajuste	Garantizar balance del respirador	Poliéster - Caucho

3. INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO

3.1. Instrucciones de Uso

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1, 9510-2,9510-3 y 9510-4 se recomienda para la protección contra particulas suspendidas en el aire de 0,075 micras.

El Respirador libre de mantenimiento es un producto no perecedero, siempre y cuando se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento (Lugares frescos y secos).

El uso inadecuado del respirador no asegura su total eficacia, por tal razón siga las siguientes instrucciones de uso:

PASO	INSTRUCCIÓN
Revisar Respirador	Revise que el respirador se encuentre en buenas condiciones
Ajustar el Respirador	Ajuste el respirador a la cara y coloque las bandas de ajuste detras de la cabeza localizando una en la coronilla y otra en la nuca

nitta®	FICHA TECNICA			
	FICHA TECNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Pagina 1 de 3

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Atrapa particulas	El filtro posee una carga electrostatica que atrapa las particulas
Inodoro	El material de las telas no contiene formaldehido
Ajuste perfecto en el tabique	Lámina en el area de la nariguera para realizar el ajuste

6. PRUEBAS DE EFICIENCIA DEL PRODUCTO

PRUEBA	CARACTERÍSTICA EVALUADA	REALIZADA POR
Prueba de aerosol de NaCl	Nivel de Filtración	Laboratorio Propio
Prueba de Resistencia de Inhalación y exhalación	Facilidad de Respiración	Laboratorio Propio
Simulación de Uso	Hermeticidad	Nitta

7. PRESENTACIÓN

El respirador libre de mantenimiento Ref. 9510-1 y 9510-2 se encuentra empacado individualmente y la unidad de venta es caja por 500 unidades.

Elaborado y Revisado

JUAN PABLO GOMEZ
DIRECTOR DE CALIDAD

GERMAN SUAREZ
ASISTENTE DE CALIDAD

nitta®	FICHA TECNICA			
	FICHA TECNICA DE PRODUCTO 9510-1, 9510-2, 9510-3 y 9510-4			
	FLI-18	VERSION N° 04	FECHA DE VIGENCIA 2018	Pagina 1 de 3

PASO	INSTRUCCIÓN
Moldear Nariguera	Moldee la nariguera ajustándola a la nariz
Comprobar ajuste	Verifique el ajuste del respirador, cubriendo el respirador con las manos, exhale drasticamente. Si se escapa aire por los lados del respirador, **No use el respirador**

3.2. Condiciones de Uso

PARÁMETRO	RECOMENDACIÓN
Cantidad de Oxigeno en ambiente	Mayor a 19,5%
Atmósfera	No Usar en ambientes con presencia de gases, acidos, vapores orgánicos o inorgánicos, clorados, fosforados, vapores de pesticidas.
Concentración de particulas en el ambiente (promedio)	$2x10^6$ particulas /ft³ TLV-TWA 0,05 mg/m³
Precauciones	Nunca sustituir, modificar, agregar u omitir partes del respirador.

4. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO

CARACTERÍSTICA	VALOR
Peso	10,0 g ± 5%
Nivel de Filtración	> 95%
Resistencia a la inhalación	< 35 mm H_2O
Resistencia a la exhalación	< 25 mm H_2O

5. PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	JUSTIFICACIÓN
Libre de Mantenimiento	Desechable
Ligera	Pesa aprox. 10 g
Las telas no se separan con la respiración	Tiene punto anticolapsamiento, que une las telas evitando que se separen.

OttoSafe	FICHA TÉCNICA	FT-DT 004 Versión: 21 25-10-2019

GUANTE NITRILO PARA EXAMEN – NO ESTÉRIL ALFASAFE ®



NOMBRE GENÉRICO	Guante Nitrilo para examen no estéril Guantes de examen de Nitrilo
NOMBRE COMERCIAL	Guante de Nitrilo
MARCA	ALFASAFE ®
TIPO DE PRODUCTO	DISPOSITIVO MÉDICO
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2017DM-0016700
VIGENCIA DEL REGISTRO	23 de Agosto de 2027
TIPO DERIESGO	Clase IIA - Riesgo Moderado
VIDA ÚTIL	5 años

DESCRIPCIÓN	• Guantes ambidiestros. • Se recomienda su uso en personas que presentan sensibilidad al Látex. • Puño con reborde que minimiza el deslizamiento y genera protección extra. • Las puntas de los dedos son texturizadas para mejorar el agarre en seco y en húmedo. • Están fabricados con una delgada capa de nitrilo que permite una alta sensibilidad al tacto y destreza. • Estos guantes ofrecen protección y resistencia a una amplia gama de disolventes y productos químicos peligrosos.

OttoSafe	FICHA TÉCNICA	FT-DT 004 Versión: 21 25-10-2019

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS	• Dispositivo para un solo uso • Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura • No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante. • Una vez abierta la unidad utilizarlos en el menor tiempo posible. *"Todos los pacientes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión."*
DISPOSICIÓN FINAL	• Según la Norma Técnica de Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios se debe desechar como residuos peligrosos biológico-infecciosos. • En caso de que el producto se encuentre contaminado con residuos radioactivos, se colocarán en recipientes rígidos, los cuales deben estar rotulados con el símbolo de "peligro radioactivo"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GUANTE NITRILO AZUL NEGRO Y CREMA						
Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espesor (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
S	MIN 245	86 ± 3				4,7 ±2
M	MIN 245	98 ± 3	0,16 ± 2	0,12 ± 2	0,8 ± 2	5,0±2
L	MIN 245	108 ± 3	0,16 ± 2	0,12 ± 2	0,8 ± 2	5,4 ±2
XL	MIN 245	112 ± 3	0,16 ± 2	0,12 ± 2	0,8 ± 2	6,0 ±2

GUANTE NITRILO LIVIANO O THIN						
Talla size	Longitud / Largo Length (mm)	Ancho Width (mm)	Espesor (pared sencilla) (mm)			Gramaje unid.
			Punta dedo Finger tip (mm)	Palma Palm (mm)	Manga Cuff (mm)	
XS	MIN 240	77 ± 2	0,14 ± 2	0,6 ± 2	0,6 ± 2	3,2 ±2
S	MIN 240	83 ± 2	0,14 ± 2	0,6 ± 2	0,5 ± 2	3,4 ±2
M	MIN 240	95 ± 3	0,14 ± 2	0,6 ± 2	0,5 ± 2	3,5 ±2
L	MIN 245	106 ± 3	0,14 ± 2	0,6 ± 2	0,5 ± 2	3,7 ±2

OttoSafe	FICHA TÉCNICA	FT-DT 00 Versión: 2 25-10-201

CARACTERÍSTICAS	• Resistentes a la elongación • Excelente resistencia a la punción y a la rotura • Material sintético libre de la proteína del látex • Característico por su impermeabilidad y estabilidad a gases y agua • Compuestos por copolímeros de butadieno y acrilinitrilo (Nitrato de Butadieno).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	• Humedad Relativa: MÁXIMA 70% • Temperatura: MÁXIMA 32C° • Almacenar en lugar fresco y séco, evitando los rayos directos del sol • Inadecuadas condiciones de almacenamiento, carga y descarga brutal probablemente afectarán la calidad de los productos.
ESTÁNDARES NORMATIVOS	Los guantes de Nitrilo examen cumplen con los requisitos establecidos la norma **ASTM D 6319: 2000** (a) Especificación estándar para nitrilo. Guar de examen de uso médico y **BS EN 455-1 y 2: 2000** Medical Guantes p el uso individual.
USOS	• Los guantes de nitrilo **ALFASAFE ®** puede ser utilizado en procedimientos clínicos. • Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin d garantizar la asepsia del producto. • Verificar que el guante esté dentro del periodo de vencimiento y que presente pegajosidad, decoloración u otra característica anormal. • Abrir el dispensador por la línea punteada. • Tomar el guante que sobresale, halando de él hacia arriba y luego lateralmente. • Ponerse el guante en la mano dominante, ajustándolo hasta el sitio exacto con la otra mano. • Retirar el otro guante del dispensador y repetir el procedimiento para la mano no dominante. • Ajustar los guantes entrelazando las manos. • Para retirarlos, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna.

OttoSafe	FICHA TÉCNICA	FT-DT 004 Versión: 2 25-10-201

PRESENTACIÓN COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN COMERCIAL	UNIDAD DE EMBALAJE (Unidad mínima de despach
GUNA001	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (S) x 100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAYS X 100 UNID
GUNA002	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (M) x 100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAYS X 100 UNID
GUNA003	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (L) x 100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAYS X 100 UNID
GUNA004	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (S) X 12 PARES	PAR	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA004	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (S) X 12 PARES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA005	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (M) X 12 PARES	PAR	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA005	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (M) X 12 PARES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA006	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (L) X 12 PARES	PAR	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA006	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (L) X 12 PARES	BOLSA X 12 PARES	CARTON X 45 DOCENAS
GUNA009	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (S) x 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CARTON 10 X CAJAS X 100 UNID
GUNA010	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (M) x 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CARTON 10 X CAJAS X 100 UNID
GUNA011	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (L) x 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CARTON X 10 CAJAS X 100 UNID
GUNA013	GUANTE NITRILO AZUL ALFASAFE (XL) x 100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CARTON x 10 CAJAS x 100 UNID
GUNA014	GUANTE NITRILO AZUL THIN ALFASAFE (XL) x 100 UNIDADES	CAJA X 100 UNIDADES	CARTON X 1000 UNIDADES
GUNA019	GUANTE NITRILO TALLA S ALFASAFE X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	CARTON X 48 UNIDADES
GUNA020	GUANTE NITRILO TALLA M ALFASAFE X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	CARTON X 48 UNIDADES
GUNA021	GUANTE NITRILO TALLA L ALFASAFE X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	CARTON X 48 UNIDADES
GUNN001	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (S) x100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAY X 100 UNIDA
GUNN002	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (M) x100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAY X 100 UNIDA
GUNN003	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (L) x100 UNIDADES	CAJA x 100 UNIDADES	CAJA X10 DISPLAY X 100 UNIDA
GUNN005	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (M) x PAR	PAR	45 BOLSAS X 12 PARES
GUNN005	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (M) X PAR	PAQUETE X 12 PARES	45 BOLSAS X 12 PARES
GUNN004	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (L) x PAR	PAR	45 BOLSAS X 12 PARES
GUNN006	GUANTE NITRILO NEGRO ALFASAFE (L) x PAR	PAQUETE X 12 PARES	45 BOLSAS X 12 PARES
GUNN001	GUANTE NITRILO NEGRO TALLA S X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	48 CAJAS X 24 UNIDADES
GUNN009	GUANTE NITRILO NEGRO TALLA L X 24 UNIDADES	CAJA X 24 UNIDADES	48 CAJAS X 24 UNIDADES

República de Colombia
Ministerio de Salud y Protección Social
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA

RESOLUCIÓN No. 2017033709 DE 23 de Agosto de 2017
Por la cual se concede un Registro Sanitario

El Director General del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, Decreto Reglamentario 4725 de 2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005.

CONSIDERANDO

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO CIENTÍFICA DE LOS PRODUCTOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.

EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TERMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

PRODUCTO: GUANTE DE NITRILO DE EXAMINACION NO ESTERILES Y ESTERILES – GUANTES DE LATEX DE EXAMINACION NO ESTERILES – GUANTE NITRILO LIBRE DE POLVO PARA EXAMINACION, QUIRURGICO LIBRE DE POLVO

MARCA: ALFASAFE, RECUBIERTO, PROTECTS CLINICO®, PROTECTS HYGIENICO®

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2017DM-0015700

TIPO DE REGISTRO: IMPORTADOR Y FABRICANTE

TITULAR(ES): ALFA TRADING SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA – D.C.

FABRICANTE(S): MASTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA
TAN CHONG RUBBER INDUSTRIES SDN BHD CON DOMICILIO EN MALASIA
MAXWELL GLOVE MANUFACTURING BERHAD CON DOMICILIO EN MALASIA

IMPORTADOR(ES): ALFA TRADING SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA – D.C.
CLOSTRIBUPOPA DISTRIBUIDORA DE GUANTES Y AFINES ONE FOUR SAS CON DOMICILIO EN BARRANQUILLA – ATLANTICO.

ACONDICIONADOR(ES): ALFA TRADING SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA – D.C.
ALFA TRADING SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA – D.C.
ALFA TRADING SAS CON DOMICILIO EN BOGOTA – D.C.

TIPO DE DISPOSITIVO: INVIMO
RIESGO: IIA
COMPOSICIÓN: CAUCHO NITRILO/ BUNA-N PERBUNAN
USOS: PERSONAL QUE SE ENCUENTRE EXPUESTO A LA MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, BACTERIAS, VIRUS, QUE TENGAN RIESGO DE PUNCIÓN O SI PRESENTA ALGUNA ESPECIE DE ALERGIA AL TALCO, GENERALMENTE EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, HOSPITALES, CLÍNICAS, LABORATORIOS CLÍNICOS, VETERINARIAS, ENTRE OTROS.

PRESENTACION COMERCIAL: CAJA POR 100 UNIDADES, BOLSA POR 2, 4, 8, 8, 10 Y 12 UNIDADES, TALLAS XS, S, M, L, XL // 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5

OBSERVACIONES: EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:
GUANTE NITRILO PARA EXAMINACION Y QUIRURGICOS LIBRES DE POLVO; COLOR(ES): BLANCO, CREMOSO, VERDE, AZUL, TRULLO, AZUL COBALTO, AZUL PURPURA, NEGRO, ORO, LIMANO.

VIDA UTIL: 5 AÑOS
EXPEDIENTE NO.: 20132084
RADICACION NO.: 2017-16866
FECHA DE RADICACION: 16 08 2017

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA
Carrera 10 No. 64 -28
PBX: 2948700
Bogotá – Colombia
www.invima.gov.co

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Marina Cadavid

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5	1	1		10	5	3		5				12 04 21	Luz marina Cadavid
10	—	—	—	10	5	—	:	5				30 5 21	
10	—	—	—	10	5	—	—	5				7/5/21	
10	—	—	—	10	5	—	—	5				14-5-21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Esteban Maya

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
10	1	1	–	10	5	5	1	5	–	–		31/05/21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Doris Elena Valderrama G

MES: 1

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
7	1	1		12	2	6						26/02/21	cel 5/3/21 DORIS V.
5	—	—	—	10	—	6	—	5 pares	1	—	—	6/3/21 a\	12/3/21 DORIS V.
6	—	—	—	10	—	6	—	—	—	—	—	19-3-21	DORIS VALDERRAMA
5	—	—	—	10	5	5	—	—	—	—	—	12-4-21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	—	—	—	—	16-4-21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—	—	30/4/21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—	—	7/5/21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—	—	14/5/21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—	—	21/5/21	DORIS VALDERRAMA
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—	—	28/5/21	DORIS VALDERRAMA

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Ruben D. Sucaguth.

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
				10								5/03/21 12/03/21	
				10						X		9-4-21 12-4-21	
				10						X		23-4-21	
				10						X		30-4-21	
				10						X		03-05-21	
				10						X		07-05-21	
				10								10-5-21	
				10						X		18-5-21	
				10						K		28-5-21	
				10								31-05-21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Juan Carlos Rua

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
10	1	1		10	5	5		5	1	1		19/04/21	
10	—	—		10	5	5		5	—	—		27-4-21	
10	—	—		10	5			5	—	—		10-5-21	
5	—	—		10	5	5		5	—	—		18-5-21	
—	—	—		10	5	5		5	—	—		24-5-21	
10	—	—		10	5	5		5	—	—		1-6-2021	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Leidy Rios

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
10	1	1		10	5	2		4				5-marzo 26-2-21	Leidy Rios.
5				12	2	2		4				5/03/21 12/03/21	Leidy Rios
5				12	2			4					Leidy Rios
5				10	1+4	2	2	5				29-3-21	Leidy Rios
				10	5	4						7-4-21	Leidy Rios
					5							14-4-21	Leidy Rios.
10				10	5	5		5			Bata Anti Fluido Lag	19-4-21	Leidy Rios
5				10	5	5		5				30-4-21	Leidy Rios
5				10	10	5		5				13-5-21	Leidy Rios.
				10								21-5-21	Leidy Rios
				10	5	5		5				1-6-21	Leidy Rios.

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Ana Sofia Duque

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5	—	1	—	10	5	5	—	5				8-3-21	Ana Sofia Duq
5	—	—	—	10	5	5	—	5				8-4-21	Ana Sofia Duq
10	—	—	—	10	5	5	—	5				19-4-21	ASD
10	—	—	—	10	5	5	—	5				27-4-21	Sofia D.
10	—	—	—	10	10	—	—	5				3/05/21	Sofia Duq.
10	—	—	—	10	10	—	—	5				14-5-21	Sofia Duq

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Marinela Arias

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5				10	5	5		5	01	1		16/04/21	Marinela Arias S
5				10	5	5			0	0		23/04/21	Marinela Arias S
5				10		5			0	1		03/5/21	Marinela Arias S
5				10		5			0	0		10/5/21	Marinela Arias
5				10		5			0	0		14/05/21	Marinela Arias J
5				10		5			0	0		18/05/21	Marinela Arias
5				10		5			0	0		29/05/21	Marinela Arias S

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Flavia Jaramillo.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
6	0	1		10	2	3	—	—	1	1		5/03/21 12/03/21	Flaramillo.
3	—	—	—	10	2+3	6	—	—	—	—		26/3/2021	Flaramillo
5	—	—	—	10	5	6	—	5	—	1		22/4/2021	Flaramillo
5	—	—	—	10	5	6	—	6	—	1		14/5/21	Flaramillo
10	—	—	—	10	5	5	—	5	—	—		27-5-21	Flaramillo

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Alexandra Agudelo Puerta.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5	—	—		12	2	2		5				5/03/21 12/03/21	
6	—	—	—	12	2	2		6P				29/03/21	
6	—	—	—	12	2	3		6P				29/03/21	
5	—	—	—	10	5	4		5				12/04/21	
5	—	—	—	5	5	4		5				19/04/21	
5				10	5	—		5				03/05/21	
5	—	—	—	10	~~10~~ 5	—		5				10/05/21	
5	—	—	—	10	5	4		5				18/05/21	
5	—	—	—	10	5	4		5				24/05/21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Alicinia Agudelo.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5	1	1		10	4	4	—	2	1	1		26/02/2021 5/03/2021	Alicinia Agudelo
10	—	—		10	5	5		5	1	1		30/3/2021	Alicinia Agudelo
10				10	5	5		5				15/4/2021	Alicinia Agudelo
10				10	5	5		5				23/4/2021	Alicinia Agudelo
10				10	5	5						30-4-21	Alicinia Agudelo
—5	—	—		10	5	5		10 5	—1	—1		14/5/21	Alicinia Agudelo
10				10	5+5	5		5				24/5/21	Alicinia Agudelo

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Dolenda Cenavama Duedo.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
10	1	1	-	10	5	5	-	5	1	1		12/05/21	Dolenda E
10	-	-	-	10	5	5	-	5	1	1		18-05-21	Dolenda E
10	-	-	-	10	5	5	-	5	1	1		28-05-21	Dolenda E

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Sandra Valencia

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
–	1	1		10	6	3	–	4	1	1		26/02/21 5/03/21	Sandra Valencia
				10	–	3	–	5	–	–		31/03/21	Sandra Valencia
				10		4		5	–	–		7/4/21	Sandra Valencia
–	–	✓		10	5	5	–	–	–	–		14/04/21	Sandra Valencia
–	–	–	–	10	5	3	–	5	–	–		22/4/21	Sandra Valencia
–	–	–	–	10	5	5	–	5	–	✓		3/05/21	Sandra Valencia
–	–	–	–	10	5	5	–	5	–	–		18/05/21	Sandra Valencia
–	–	–	–	10	5	5	–	–	–	–		24/05/21	Sandra Valencia
												7/06/21	Sandra Valencia

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Juan Carlos Arriaga

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
3	—	1	—	12	2	2	—	—	1	1		26/02/21	Juan Carlos A.
—	—	—	—	10	~~10~~ 2	—	—	—				3/04/21	Juan C. Arriaga
—	—	1	—	10	5	5	—	—				7/05/21	Juan Carlos A.
5	—	—	—	10	5	5	—	—				14/05/2021	Juan Carlos A.
5	—	—	—	10	5	5	—	—				21/05/2021	Juan Carlos A.
5	—	—	—	10	5	5	—	—				28/05/21	Juan Carlos A.

Luz Miriam

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Miriam Saldarriaga

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
10	1	1			10	3			1	1		SALIZ 16.20	Miriam Saldarriaga
10	—	—			10							15/Mar/21	Miriam Saldar
5	—	—				3						12-04-21	Miriam Saldarriaga
10	—	—		10								12-04-21	Miriam Saldarriaga
10	—	—		10	5			5				Miriam	Saldarriaga
10	—	—		10	5	3						30-4-21	Miriam Saldarriaga
10	—	—	—	10	5	—		5	—	—		4/05/21	Miriam S
10	-	—		10	5	3		5	—	—		Miriam	saldarriaga
10	-			10	5	3						Miriam	Saldarriaga

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): LUIS GONZALO CORTES

MES: MARZO

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
5	—	1	—	10	4	3	—	3	1	—	—	8A/13	Luis Gonzalo C
				10.								190321	Luis Gonzalo C
—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	070421	Luis Gonzalo C
—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	140421	Luis Gonzalo C
—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—	—	300421	Luis Gonzalo C
				10	5	—	—	—	—	—	—	180521	Luis Gonzalo C
												250521	Luis Gonzalo C

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA - YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Dora Maria Ayala Acevedo

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
10	1	1		10	5	10		5	1	1		10/1/21	Dora ayala
10	—	—		10	5	10		5	—	—		14/05/21	Dora ayala
10	—	—		10	5	5		5	—	—		21/08/21	Dora maria ayala
10	—	—		10	5	2		5	—	—		31-5-21	Dora maria ayala

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Jhon Fernando Giraldo G

MES: Mar 20

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5	—	1	—	10	2	4	—	3	1	1		26/02/2021 5/03/202	JHON GF Giraldo G
2	—	—	—	10	4	2	—	2	—	—		8/3/2021 13/3/2021	JHON GFO Giraldo
—	—	—	—	8	2	—	—	—	—	—		23/3/2021 29/3/2021	JHON Giraldo
—	—	—	—	6	2	1	—	—	—	—		29/3/2021 31/3/2021	JHON Giraldo
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		5/4/2021 11/4/2021	JHON Giraldo
2	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—		12/4/2021 19/4/2021	JHON GFO Giraldo
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		19/4/2021	JHONGFO Giraldo
2	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—		26/4/202	JHONGFO Giraldo
—	—	—	—	10	—	—	—	5	—	—		3/5/2021	JHONGF Giraldo
3	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—		10/5/21	JHONGFO Giraldo
—	—	—	—	10	5	—	—	—	—	—		31/5/2	JHON GFO Giraldo

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Gloria Builes. C

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
-	-	-	-	10	-	-	-	-	1	1		26/02/21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			5/03/21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			5/04/21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			12/04/21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			19/04/21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			30-4-21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			7-5-21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			10-5-21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			14-5-21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			21-5-21	
-	-	-	-	10	-	-	-	-	-			28/5/21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Mónica Carvajal González

MES: M

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
						5						5-3/21 12-3/21	Mónica Carvajal
10	–	–	–	–	–	–	–	–	–				Mónica Carvajal
–	–	–	–	10	5	5	–	–	–			23/4/21	Mónica Carvaja
–	–	–	–	10	5	–	–	–	–			30/4/21	Mónica Carvajal.
–	–	–	–	10	5	–	–	–	–	–	–	7/5/21	Mónica Carvajal
–	–	–	–	10	5	–	–	–	–	–	–	21/5/21	Mónica Carvajal
–	–	–	–	10	5	–	–	–	–	–	–	28/5/21	Mónica Carvajal

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): David Olano

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
				3	3	3		3				01-02-21	
				6	2	3		3				29-03-21	
5	1			10	5	5		5				12.04.21	
				10	5							23.04.21	
				10	5	3		5				31.05.21	
5				10	5	3		5				14.05.21	
5				10	5	5		5p.				28/5/21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Carmen Serna.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
2					2	2		2				19/2/2021	M del Carmen Serna
5	1	1		10	5	5		5p	1	1		26/2/2021	M del Carmen Serna
5					4			3p				8/3/2021	M del Carmen Serna
3				6	4	3		4p				29/03/21	M del Carmen Serna
				10	5							23/04/21	M del Carmen Serna
5				10	5	3		4p.				3/05/21	M del Carmen Serna
5				10	5	3		5p				14/05/21	M del Carmen Serna
5				10	5	5		5p.				28/05/21	M del Carmen Serna

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): OLGA LUCIA PIEDRAHITA M. (ODONTÓLOGA).

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	* GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
2	0	0	0	0	4	2	0	2	0	0		19/2/2021	OLGA LUCIA P.
5	1	1	0	10	5	5	0	5p	1	1		26/2/2021	OLGA LUCIA P.
5	0	0	0		7			5p				8/3/21	OLGA LUCIA P.
5				5	2	2		2p				29/03/21	OLGA LUCIA P.
				10	5	5		5				12/04/21	OLGA LUCIA P.
				10	5							23/04/21	OLGA LUCIA P.
5	0	0	0	10	5	3		5p.				3/5/21	OLGA LUCIA P.
5				10	5	3		5p				14/05/21	OLGA LUCIA P.
5.				10	5	5		5p.				28/5/21	OLGA LUCIA P.

* NOTA: Para el servicio odontológico se solicita 1 caja de guantes por Profesional cada Semana.

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Leidy Hernandez

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
1												03-05-21	Leidy Hdez
	1					1						06 marzo al 02	Leidy Hernandez
				10								08-03-21	Leidy Hernandez
1						1		1				11-03-21	Leidy Hernandez
1				10								26-03-21	Leidy Hernández
1				10		1						09-04-21	Leidy Hernandez
				10								23-04-21	Leidy Hdez
				10								0705-21	Leidy Hdez
				10								18-05-21	Leidy Hdez

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Henry Gomez.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
	X			10								12/04/21	Henry Gomez.
		X	—	10	—	—	—	—	—	—	—	23/04/21	Henry Gomez.
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	10/05/21	Henry Gomez.
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	19/05/21	Henry Gomez.
				10									

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Mariana Roldán Cuervo

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	01-03-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	8-3-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	19-03-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	06/04/21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	13/04/21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	19-04-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	26-04-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	03-05-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	10-05-21	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	18-05-2021	Mariana Roldan Cuervo
0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	24-05-2021	Mariana Roldan C.

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Robib Rengifo

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS											FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
2				50	2	2		2.	1	1		9/03/21	
				50	11					1		18-05-21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Sandra Marcela Palacio
MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
5		1		10		1						06-04-21	SandraM[illegible]

Margarita

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Margarita Restrepo

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
				12								26-02-21	
				10								05-03-21	
				10								12-03-21	
				8								19-03-21	
				10								6/4/21	
				10								16-04-21	
				10								26-04-21	
				10	1							03-05-21	
				10								10-05-21	
				10								18-05-21	
				10								24-05-21	
				10								31-05-21	

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Maritza Arteaga Escalero

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
				2								26-02-21	Maritza Arteaga E
				12					1			01-03-21	Maritza Arteaga E
				14					1			09-04-21	Maritza Arteaga E
				10								16-04-21	Maritza Arteaga E
				10								26-04-21	Maritza Arteaga E
				10								30-4-21	Maritza Arteaga E
				10								14-5-21	Maritza Arteaga E
				10								24-5-21	Maritza Arteaga E
				10								31-5-21	Maritza Arteaga E

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Gloria Castro.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		4/03/21	Gloria Castro.
—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—		8/03/21	Gloria Castro
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		11/03/21	Gloria Castro.
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		29/03/21	Gloria Castro.
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		19/04/21	Gloria Castro.
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		26/04/21	Gloria Castro
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		14/05/21	Gloria Castro
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		31/05/21	Gloria Castro

Carmen Lucia Ramirez

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Carmen Lucia Ramirez

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
				6								01/03/21	26-5 Carmen L. Ramirez
				12								08/03/21	Carmen L. Ramirez
				12								15/03/21	Carmen L. Ramirez
				6								29/03/21	Carmen L. Ramirez
				12								03/04/21	Carmen L. Ramirez
				10								5-04-21	Carmen L. Ramirez
				10								13-04-21	Carmen L. Ramirez
				10								19-04-2	Carmen L. Ramirez
				10								26-04-21	Carmen L. Ramirez
				10								07-5-21	Carmen L. Ramirez
				10								18-5-21	Carmen L. Ramirez
				10+2								24-5-21	Carmen L. Ramirez
												31 05-05-21	Carmen L. Ramirez

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Adriana Mesa.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		15/03/21	Adriana Mesa
—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—		19/04/21	Adriana Mesa
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		26/4	Adriana Mesa
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—		14/5	Adriana Mesa
				10	—	—	—	—	—	—		31/5	Adriana Mesa

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Licet Cuervo

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
–	–	1	–	10	–	–	–	–	1	1	5/03/21 26/02/2021		
–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	12/04/2021		
–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	–	14/5/207		
–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	31/5/2021		

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Astrid Hernandez

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
		1		10					1	1		26-5	Astrid Hdez
				10								12-04	Astrid Hdez.
				10								19-04	Astrid Hdez
				10								27-04	Astrid Hdez
				10								03-05	Astrid Hdez
				10								14-05	Astrid Hdez.
				10								24-05	Astrid Hdez
—	—	—	—	10	2	—	—	—	—	—		31-05-21	Astrid Hdez

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Daniela Loaiza Quintero

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		26-5-17/02/21
—	—	—	—	X 6	—	—	—	—	—	—	—	26-02-21	Daniela Loaiza
—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	9/03/21 12/03/21	Daniela L.
				6								29-03-21 31-03-21	Daniela L.
				7.								9-04-21 06-04-21	Daniela L.
				10								12-04-21 17-04-21	Daniela L.
				10								19-04-21 24-04-21	Daniela L.
				10								26-04-21 30-04-21	Daniela L.
				10								03-05-21 07-05-21	Daniela L.
				10								07-05-21 14-05-21	Daniela L.
				10								18-05-21 24-05-21	Daniela L.
				10								21-05-21 28-05-21	Daniela L.
				10								31-05-21	Daniela L.

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

EMPLEADO (A): Lorena Baena

MES:

CANTIDAD ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTI-SEPTICO	OTROS		
–	–	1		10	–	–	–	–				5/03/21 26/02/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				23/03/21 26/03/21	Lorena Baena.
				4	–	–	–	–				29/03/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				09/04/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				12/04/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				16/04/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				19/04/21	Lorena Baena.
				10	–	–	–	–				27/04/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				03/05/21	Lorena Baena
				10	–	–	–	–				14/05/21	Lorena Baena.
				10	–	–	–	–				21/05/21	Lorena Baena
–	–	–	–	10	–	–	–	–				31/05/21	Lorena Baena.

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Mauricio Velasquez.

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBACTERIAL	ALCOHOL ANTISEPTICO	OTRO		
				10								01-03-21	MAURICIO VELASQUEZ
				10						1		8-3-21	MAURICIO VELASQUEZ
				7								06-04-21	MAURICIO VELASQUEZ
				10								22-04-21	MAURICIO VELASQUEZ
				20								23-04-21	MAURICIO VELASQUEZ
				5	5							27-04-21	MAURICIO VELASQUEZ
				20								07-05-21	MAURICIO VELASQUEZ
					5							22-05-21	MAURICIO VELASQUEZ
				10	5	3						24-05-21	MAURICIO VELASQUEZ
				10	5							01-06-21	MAURICIO VELASQUEZ

E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA – YALÍ	PROCESO: FARMACIA REGISTRO DE ENTREGA DE EPP	Código: PF-F-10 Versión: 01 Fecha: 10/12/2020 Página 1 de 1

NOMBRE EMPLEADO (A): Alvaro Lopez

MES:

RELACION CANTIDAD DE ELEMENTOS ENTREGADOS												FECHA DE ENTREGA	FIRMA QUIEN RECIBE
GORRO	CARETA	MONO GAFAS	GUANTES	TAPABOCAS	MASCARILLA N95	BATAS	OVEROL	POLAINAS	ANTIBAC-TERIAL	ALCOHOL ANTISEP-TICO	OTRO		
10	1	-			10	4	-	-	1	1	-	26/02/21 5/02/21	
4	-				10	3	-	3	0	-		19/03/21	
-	-	-	-	7	4	3	-	-	-	-	-	26-03-21	
12	-	-	-	10	5	5		5	-	-		12-04-21	
10	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	19-04-21	
10				10	5	5	-	-	-	-	-	23-04-21	
10				10	5	5	-	-	-	-	-	30/04/21	
10				10	5	5	-	-	-	-	-	04/04/21	
10				10	5	4	-	-	-	-	-	24/05/21	

DEPARTAMENTO DE
INSUMOS RECIBIDO

No.	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	EXISTENCIA	CANTIDAD
1	Aplicador Punta Rayo esteril Unidad (isopo)	0	0
2	Careta de Proteccion Facial	131	32
3	Gafas de Seguridad (Monogafas)	0	0
4	Gel antibacterial frascox260 unidad	0	0
5	Gel antibacterial frascox300ml Unidad	0	0
6	Gel antibacterial frascox500ml	127	144
7	Gel Antibacterial frascox 1000 Ml Unidad	0	0
8	Guantes de Nitrilo Negros Talla M caja x 10	0	0
9	Guantes de latex no esteril cajax100	48	31
10	Hipoclorito Galon x 4 litros	0	0
11	Jabon antibacterial Galon x 4000Ml	17	0
12	Jeringa Desechable 10 Ml Unidad	0	0
13	Mascarilla N-95 Unidad	3721	800
14	Sonda Nasogastrica Nro 10 Unidad	0	0
15	Sonda Nasogastrica Nro 8 Unidad	0	0
16	Tapaboca (Mascarrilla Quirurgica)	6500	300
17	Bata Antifluido Reutilizables	0	650
18	Batas Desechables Manga Largas	5870	266
19	Gorro Quirurgico Desechables Unidad	1500	0
20	Overol Desechables en Polipropileno, capa	18	0
21	Oximetro de Pulso	0	0
22	Sonda Nasogastrica Nro 6 Unidad	0	0
23	Termometro Infrarrojo Unidad	0	0
24	Polaina Nacional unidad	1007	500
25	Alcohol antiseptico x 700 ml botella	123	0
26	Aplicador Punta Rayo esteril Unidad (isopo)	0	0
27	Hipoclorito Galon x 4 litros	0	0
28	Sodio Cloruro 0,9% bolsa x 100 Ml Unidad	0	0
29	Tubo Conico 15 ml unidad	0	0
30	Alcohol antiseptico x 750 ml botella	0	0
31	Camara de proteccion cajax 1	0	0
32	Bolsa especifica de cadaver adulto	10	0
33	Monogafas	68	3
34			
35			

E FARMACIA
OS COVID 19

ENTRADA		SALIDA		
FECHA	ENTIDAD	CANTIDAD	FECHA	INVENTARIO DISPONIBLE
		0		0
03/05/2021	ARL	8	31/05/2021	155
		0		0
		0		0
		0		0
		18	31/05/2021	253
		0		0
		0		0
/2021Y20/05/	ARL DISTRIBU	57	31/05/2021	22
		0		0
		6	31/05/2021	11
		0		0
03/05/2021	ARL	731	31/05/2021	3790
		0		0
		0		0
03/05/2021	ARL	2739	31/05/2021	4061
		0		650
03/05/2021	,ARL	395	31/05/2021	5741
		885	31/05/2021	615
		14		4
		0		0
		0		0
		0		0
		475	31/05/2021	1032
		36	31/05/2021	87
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		0
		0		10
		4	31/05/2021	67

3

5

OBSERVACIONES
20/05/2021 ENTRA 20CAJA DE GUANTES TALLA M

Acta Número	05
Tipo de reunión	Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo
Fecha:	Mayo 31 de 2021
Hora	9:30 a.m.11:30 p.m.
Dependencia o proceso:	Gestión del Talento Humano
Redactada por:	Néstor David Olano Meneses

	Nombre:	**Cargo:**
Asistentes:	Olga Lucía Piedrahita M.	Odontóloga
	Henry Adrián Gómez Jaramillo	Subdirector administrativo
	Claudia Alexandra Agudelo	Auxiliar de enfermería
	Néstor David Olano Meneses	Higienista Oral

	Nombre:	**Cargo:**
Ausentes:	Ninguno	Ninguno

	Nombre:	**Cargo:**
Invitados:	Diana Cristina García	Asesora ARL
	Jaime Galeano Mira	Asesor SST

Resumen:	**Objetivos:** Planear y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el COPASST, para mejorar su gestión
	Temas: 1. Verificación del quórum 2. Lectura del acta anterior 3. Revisión de tareas 4. Comentarios y varios 5. Compromisos

	Desarrollo
1	Se verifica la asistencia de los integrantes al Comité, hubo asistencia completa de los miembros del comité
2	Se da lectura al acta anterior la cual es aprobada por los asistentes
3	Revisión de tareas: • Verificación de cumplimiento de los estándares de la resolución 0312.

Comentarios y varios:

- El comité revisa los resultados de cumplimiento de la autoevaluación de estándares mínimos en seguridad y salud en el trabajo realizada en el mes de diciembre de 2020, en la cual se puede constatar un cumplimiento del 87%, resultado que según los lineamientos del ministerio del trabajo obligan a la empresa a realizar una nueva autoevaluación en el mes de diciembre de 2021 y a ejecutar un plan de mejoramiento que le permita cumplir con aquellos estándares que se tienen pendientes, así como el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, en especial el Decreto 1072 de 2015, Decreto único reglamentario del sector trabajo.

- Para el cumplimiento los diferentes requerimientos normativos, la ESE ha realizado los exámenes médico ocupacionales y se remitió a cada colaborador las recomendaciones, restricciones y/o remisiones dadas por el médico especialista en salud ocupacional. El COPASST realizará seguimiento al estado de salud de los colaboradores con vulnerabilidad al COVID-19 en sus reuniones ordinarias.

- En cuanto a la gestión del riesgo de desastres, este comité, en asocio con el comité hospitalario de emergencias, el encargado en seguridad y salud en el trabajo y el asesor de la arl, han actualizado el plan hospitalario de emergencias acorde con la guía del Ministerio de Salud, en el mismo se ha tenido en cuenta la actualización de la identificación de amenazas, valoración de vulnerabilidad, actualización de cadena de llamadas y plan de ayuda mutua, procesos operativos normalizados para las amenazas prevalentes, entre otros. La información documentada será presentada al representante legal para su aprobación y posterior divulgación con todo el personal.

- Se documenta la conformación de las brigadas de emergencias, documento donde se establecen responsabilidades en el antes, durante y después de una emergencia para las brigadas de primeros auxilios, control de conatos de incendios y evacuación, el acta es firmada por todos los participantes, quienes harán parte de los procesos de capacitación y preparación para la gestión del riesgo de desastres.

- Se verifica el acta de seguimiento a un accidente grave ocurrido en la empresa en vigencias anteriores, se documentaron y ejecutaron algunas actividades

pendientes por parte de la empresa y se remite correo electrónico con soportes a la arl para verificación y retroalimentación.

- Durante el mes de mayo no se presentaron reportes de enfermedad laboral por COVID19, tampoco se presentaron accidentes de trabajo, sin embargo, se realizó la investigación de enfermedad laboral del mes de abril, definiendo acciones correctivas y preventivas.

- Se ha realizado vigilancia activa de las disposiciones normativas del gobierno Nacional y Departamental en materia de SST y contención de la pandemia, en especial la resolución número 738 mayo 2021 por la cual se prorroga de la emergencia sanitaria, se remite comunicado a la arl, informando el personal activo vinculado con la prestación de servicios de salud, para la firma de nuevos acuerdos de entrega de estos elementos.

- Durante el mes de mayo la institución conto con los elementos de protección personal requeridos, se garantizó la entrega y reposición oportuna de los EPP y no se recibió ninguna comunicación por parte de los colaboradores. El copasst se compromete a enviar el informe de cumplimiento de medidas de bioseguridad y suministro de EPP al ministerio del trabajo antes del 09 de junio de 2021.

- El comité de convivencia laboral ha sido conformado según lo requerido en la resolución 652 de 2012, se coordinará con el encargado en SST y ARL capacitación para los nuevos integrantes en lo relativo al cumplimiento de funciones y atención de quejas de presunto acoso laboral.

5. COMPROMISOS

Nº	Descripción	Responsable	Fecha
1	Dar cumplimiento a las tareas asignadas en el plan de mejoramiento según resolución 0312 de 2019	COPASST	Mayo de 2021

2	Dar cumplimiento al plan de acción para cumplimiento de la resolución 1155 de 2020, protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de contagio por COVID19.	Gerencia	Mayo de 2021
3	Remitir informe de cumplimiento de medidas de bioseguridad y suministro de EPP al ministerio del trabajo antes del 09 de junio de 2021.	COPASST	Mayo de 2021
4	Coordinar acciones de capacitación para los integrantes del comité de convivencia laboral	COPASST	Mayo de 2021

Participantes	Identificación	Cargo en la empresa	Cargo en el COPASST	Firma
Henry Adrián Gómez Jaramillo	70.601.882	Subdirector Administrativo y financiero	Miembro asignado por la gerencia	Henry G.S
Néstor David Olano	1.048.044.120	Higienista Oral	Miembro elegido por los empleados	
Claudia Alexandra Agudelo	22.034.786	Auxiliar de enfermería	Miembro elegido por los empleados	
Olga Lucía Piedrahita Molina	39.325.706	Odontóloga	Miembro asignado por la gerencia	OLGA LUCIA PIEDRAHITA.
Jaime Galeano	1037499065	Asesor de SGSST	Asesor de SGSST	

Oficio No. 268

Yalí, 9 de junio de 2021

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
Medellín, Antioquia.

Asunto: Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención del contagio con el Coronavirus COVID-19.

Cordial saludo.

Con el presente oficio enviamos el informe de seguimiento relacionado en el asunto, con los anexos correspondientes que evidencian el cumplimiento de las respuestas dadas a los ítems que hacen parte de los requerimientos de su despacho.

Atentamente,

OLGA LUCIA PIEDRAHITA M.
OLGA LUCÍA PIEDRAHITA MOLINA
Coordinadora COPASST

Anexo: (68 hojas-13 Archivos)

Redactor: Olga Lucia Piedrahita

2 cajas grandes. 3 Mayo 2021

Colmena Seguros

NIT: 800226175-3
Línea Efectiva: 018000-9-19667

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

ZF-127 GLORIA BUILES CARMONA REGENTE DE FARMACIA Tel: 3128804036 8675007
E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA Nit: 890982162
ROBID ASTRID RENGIFO CASTRO
CARRERA 18 NUMERO 23 24 CALLE LA VETA YALI ANTIOQUIA
1151399

Asunto: Concertación Entrega de Elementos de Protección Personal

Respetado señor GLORIA BUILES CARMONA,

En Colmena Seguros comprometida con la protección de los trabajadores y la asesoría a las empresas afiliadas ha fortalecido su esfuerzo en implementar medidas de prevención frente al contagio por COVID19. Por ello, la compañía ha fortalecido su Modelo de Atención en Prevención acorde a las necesidades de sus clientes durante esta emergencia con el fin de seguir contribuyendo con la salud y seguridad en el trabajo.

En consideración a la extensión de la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021, las obligaciones contenidas en el artículo 5 del Decreto 488 de 2020 y artículo 5 del Decreto 676 de 2020 continúan vigentes hasta tal fecha, razón por la cual se hace necesario la suscripción del presente **OTRO SÍ** al acuerdo de concertación realizado entre **E.S.E. HOSPITAL LA MISERICORDIA y Colmena Seguros.**

Lo anterior significa que las obligaciones contenidas en el artículo 5 del Decreto 488 de 2020 y artículo 5 del Decreto 676 de 2020 continúan vigentes hasta tal fecha, razón por la cual se hace necesaria la suscripción de un nuevo acuerdo de concertación.

Tal como disponen las normas legales vigentes, la responsabilidad en la entrega de elementos de protección personal es de los empleadores y/o contratantes, de manera que el apoyo brindado por las aseguradoras en riesgos laborales no reemplaza tales obligaciones en la entrega de estos insumos y la capacitación frente al adecuado uso, manipulación y desecho de estos.

Producto de esta concertación llevada a cabo el pasado **4/8/2021 9:48:00 AM** donde se definieron las referencias de elementos de protección personal y cantidades, procedemos con la entrega de:

BATAS		**CARETA**		**GUANTES DE LATES NO ESTERIL**	
Referencia: Well done		Referencia: Industrial medical		Referencia: Nipro	
Unidades acordadas	66	Unidades acordadas	32	Unidades acordadas	600
Unidades a entregar redondeadas	66	Unidades a entregar redondeadas	32	Unidades a entregar redondeadas	600
Total de cajas/bolsas		**Total de cajas/bolsas**		**Total de cajas/bolsas**	
MASCARILLAS		**RESPIRADOR N95**		**GUANTES DE NITRILO**	
Referencia: Colnotex		Referencia: Nitta		Referencia: Alfa safe	
Unidades acordadas	300	Unidades acordadas	300	Unidades acordadas	500
Unidades a entregar redondeadas	300	Unidades a entregar redondeadas	**300**	Unidades a entregar redondeadas	500
Total de cajas/bolsas		**Total de cajas/bolsas**		**Total de cajas/bolsas**	
OBSERVACION:					

Adicional a los elementos de protección personal entregados, lo invitamos a que consulte el sitio web www.colmenaseguros.com, donde se encuentra disponible nuestro boletín semanal de herramientas de prevención frente a la emergencia, un espacio virtual que suministra productos de y servicios especializados, cursos virtuales y campañas educativas dirigidos a la prevención del contagio por COVID19.

Cada uno de estos elementos de protección están acompañada dos de las fichas técnicas por elemento de protección personal las cuales también podrán ser consultadas por tipo de elemento y marca en nuestro sitio web sitio web www.colmenaseguros.com/fichastecnicas.

Con el fin de dar por terminada la entrega de los Elementos de Protección Personal, es importante que durante los 5 días siguientes a la recepción de los EPP realice los procesos de verificación y confirmación. Si se evidencia alguna inconsistencia esta se debe informar durante el tiempo establecido, de lo contrario entenderemos que los elementos han sido recibidos a satisfacción por ustedes.

Frente a cualquier inquietud recuerde nuestro canal de contacto a nivel nacional 018000-9-19667 o con su Director Integral de Servicio.

Juntos aportamos en la prevención del contagio
Colmena Seguros

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros S.A.